> Empfängermodul für das ISM Band 433 MHz RFM01

## Empfängermodul für das ISM Band 433 MHz RFM01





> Empfängermodul für das ISM Band 433 MHz RFM01

## Empfängermodul für das ISM Band 433 MHz RFM01



Artikel Nr.: E9240

Empfängermodul für das ISM Band 433 MHz RFM01

Universal Miniatur Sende-/ Empfangsmodule für das ISM Band. PLL stabilisiert in 2,5 KHz Schritten abstimmbar. Frequenzbereich 430,24 bis 439,75 MHz ideal auch für Amateurfunk Anwendungen. Ausgangsleistung ca. +8dBm an 50 Ohm automatische Antennenabstimmung, Empfänger Empfindlichkeit -109 dBm bei BW=134KHz, BR=1,2Kbps. Einfache Stromversorgung von 2,2-5,4V=, SPI-Schnittstelle, Senden und Empfangen von digitalen Daten, FSK-Modulation, hohe Datenrate (bis zu 115,2 kbps), kurze Einschaltzeit beim Anlegen der Betriebsspannung. Abmessungen (LxBxH) 16 x 16 x 4,2 mm. Reichweite bis zu 100 m. Beim Betrieb sind die postalischen Bestimmungen zu beachten.

Die Anleitung finden Sie im Downloadbereich.

RFM01 Empfängermodul

Beschreibung wie oben, mit internen Demodulator und 16 Bit-RX-Daten-FIFO, programmierbarer Empfängerbandbreite (67-400kHz)Pos.E9240 RX-Modul RFM01 Modul fertig aufgebaut und geprüft.

Preis: 2.95 EUR

Sonderpreis: 1.95 EUR