

Motors Electro > Getriebemotore > DC-Getriebemotor 64 U/min, 24V-/10A mit beidseitigen Ausgangswel

DC-Getriebemotor 64 U/min, 24V-/10A mit beidseitigen Ausgangswel





Motors Electro > Getriebemotore > DC-Getriebemotor 64 U/min, 24V-/10A mit beidseitigen Ausgangswel

DC-Getriebemotor 64 U/min, 24V-/10A mit beidseitigen Ausgangswel



Artikel Nr.: N4231

DC-Getriebemotor 64 U/min, 24V-/10A mit beidseitigen Ausgangswel

DC-Getriebemotor GROSCHOPP 10548422, VE 31-F-B-2Robuster Getriebe-Motor mit Schneckengetriebe VE 31-F-B-2 mit beidseitigen Ausgangswellen. Technische Daten:

Betriebsspannung: 24 V-• Motorleistung: 100 W• Motordrehzahl: 3000 U/min• Getriebeuntersetzung (i): 55• Ausgangsdrehzahl: 55 U/min• Drehmoment: 800 Ncm• Getriebewellen-Ø: 10 mm• Wellenlänge: 30 mm• Motorwellen-Ø: 6/8 mm• Wellenlänge: 45 mm• Motor-Ø: 63 mmGesamtlänge incl. Welle: 250 mm

Preis: 29.95 EUR