

LED-Beleuchtung > LED-Flutlichtstrahler > LED-Außenstrahler, 10 W mit 850 lm, neutralweißem Licht (4000 K)

## LED-Außenstrahler, 10 W mit 850 lm, neutralweißem Licht (4000 K)



Artikel Nr.: N2141

LED-Außenstrahler, 10 W mit 850 lm, neutralweißem Licht (4000 K) LED-Außenstrahler, mit 850 lm, neutralweißem Licht (4000 K) und M16-Kabelverschraubung, für den Außeneinsatz geeignet (IP65)

Sehr heller und funktioneller LED-Strahler in kompaktem Design für Hauseingänge, Garagen, Carports, Fassaden und Zugangswege Schnelle und einfache Montage dank praktischer M16-Kabelverschraubung mit Steckfunktion für Klemmbereich, Kabeldurchmesser 4–10 mm

LED-Außenbeleuchtung mit großem 110°-Abstrahlwinkel ist ideal als Gartenstrahler oder zur Beleuchtung von Fassaden geeignet. Stabiler, abgeschrägter Haltebügel zur Wandmontage oder Befestigung auf einem Stativ mit Rotationsbereich von bis zu 180° LED-Scheinwerfer mit hochwertigem, stoßfestem

Aluminium-Druckg<mark>ussgehäuse und</mark> transparentem, gehärtetem Glas für eine lang<mark>e</mark> Lebensdauer im Außenbereich

LED-Flutlichter haben gegenüber Halogen-Scheinwerfern ein Energieersparnis von bis zu 80 %.

Max. Leistungsaufnahme: 10 WLichtquelle: Leuchtdiode (LED)Leuchtmittel-Typ: SMD 2835 LEDFarbtemperatur: 4000

KBetriebsspannung: 230 V (AC)Nennlichtstrom: 853

ImBemessungslichtstrom: 850 ImAnzahl LEDs: 12Lichtausbeute: 85

Im/WZündzeit: 0.1 s. max. Anlaufzeit bis 60% Licht 1 sFarbwiedergabeindex: 82 Raelektrischer Leistungsfaktor:

0.9Lampenlebensdauerfaktor: 1gewichteter Energieverbrauch: 10 kWh/1.000 hInstallationshöhe von 2.3 mInstallationshöhe bis 3

mLichtfarbe: neutral-weißDimmbarkeit: nicht

dimmbarAbstrahlwinkel: 110 °Schutzart: IP65Farbe:

schwarzDownload Datenblatt

Preis: 7.95 EUR