



**Strangkühlkörper**

**Extruded heatsinks**

**Dissipateurs extrudés**



**SK 522**

↔ 15 25 37,5 50 1000 mm





**SK 521**

↔ 25 37,5 50 75 100 1000 mm





**SK 544**

↔ 37,5 50 75 100 1000 mm



**SK 527**



↔ 50 75 100 1000 mm



Strangkühlkörper



Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés





### SK 500

↔ 37,5 50 75 100 1000 mm



### SK 524

↔ 75 100 150 1000 mm



### SK 523

↔ 100 150 200 1000 mm

Lochbilder  
Isoliermontage­teile für Leistungstransistoren  
Silikonscheiben  
Wärmeleitpaste

Perforations  
Insulating mounting parts for power transistors  
Silicone washers  
Thermal transfer compound

Perforations  
Éléments de montage isolants pour transistors de puissance  
Rondelles au silicone  
Pâte thermique

→ A 3 – 12  
→ A 22  
→ A 22  
→ B 7 – 10

A22/2



## Strangkühlkörper

## Extruded heatsinks

## Dissipateurs extrudés

## SK 496



↔ 37,5 50 75 100 1000 mm



## SK 470

↔ 25 37,5 50 75 100 1000 mm



⊗ TO 220, SOT 32 → A 113



## SK 469


↔ 25 37,5 50 75 100 1000 mm

⊗ TO 220, SOT 32 → A 113



## SK 478



↔ 25 37,5 50 75 100 1000 mm



## SK 437


↔ 100 1000 mm

⊗ TO 218, TO 220, TO 247, TO 248 → A 112



## SK 476

↔ 37,5 50 75 100 1000 mm



Strangkühlkörper



Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés

SK 454



37,5 50 75 100 150 1000 mm

TO 220, SOT 32 → A 91





SK 477

37,5 50 75 100 1000 mm





SK 486

37,5 50 75 100 1000 mm




SK 473

37,5 50 75 100 1000 mm





SK 447

37,5 1000 mm



SK 448

37,5 50 75 mm





## Strangkühlkörper

## Extruded heatsinks

## Dissipateurs extrudés

## SK 177



↔ 50 75 100 1000 mm



## SK 452



↔ 37,5 100 1000 mm

⊕ TO 218, TO 220, TO 247, TO 248, TO 3 P → A 91





## SK 493

↔ 37,5 50 75 100 1000 mm




## SK 400

↔ 37,5 50 75 100 1000 mm



## SK 178

↔ 37,5 75 100 1000 mm





Strangkühlkörper

Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés



**SK 134**

↔ 37,5 50 100 1000 mm





**SK 471**

↔ 37,5 50 75 100 1000 mm





**SK 509**

↔ 37,5 50 75 100 1000 mm





**SK 174**

↔ 75 1000 mm





**SK 179**

↔ 37,5 50 100 1000 mm



**SK 456**

↔ 37,5 50 75 100 1000 mm





Strangkühlkörper

Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés



**SK 420**

↔ 37,5 75 1000 mm





**SK 513**

↔ 37,5 50 75 100 1000 mm





**SK 106**

↔ 50 75 1000 mm





**SK 472**

↔ 37,5 50 75 100 1000 mm





**SK 189**

↔ 37,5 50 75 100 1000 mm



**SK 423**

↔ 37,5 50 100 1000 mm




Strangkühlkörper

Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés



SK 422

↔ 50 1000 mm



SK 511



↔ 37,5 50 75 100 1000 mm



SK 453

↔ 37,5 50 75 100 1000 mm



⌀ SSR 1



SK 455

↔ 75 1000 mm

⌀ SSR 1



Bohrbilder für Solid State Relais  
Kühlkörper für Solid State Relais  
Kühlkörperanfertigungen  
Hochleistungs-Kühlkörper mit eingepressten Rippen

Perforations for solid state relays  
Heatsinks for solid state relays  
Custom machining of heatsinks  
High performance heatsinks with pressed-in fins

Perforation pour relais solid state  
Dissipateurs pour relais solid state  
Dissipateurs usinées  
Dissipateurs haute performance à ailettes encastrées

→ A 22  
→ A 21-22  
→ A 135-138  
→ A 46





Strangkühlkörper

Extruded heatsinks



Dissipateurs extrudés

**SK 467**

↔ 37,5 50 75 100 1000 mm  
SSR 1

**SK 491**

↔ 37,5 50 75 100 1000 mm  
SSR 1

**A 29**

Bohrbilder für Solid State Relais  
Kühlkörper für Solid State Relais  
Zuordnungstabelle  
Kühlkörper als Sicht- und Dekorteile

Perforations for solid state relays  
Heatsinks for solid state relays  
Assignment table  
Heatsinks for decorative purposes

Perforation pour relais solid state  
Dissipateurs pour relais solid state  
Tableau d'adjonction  
Dissipateurs comme éléments apparents

→ A 22  
→ A 21 – 22  
→ A 15 – 17  
→ A 119 – 120


Strangkühlkörper

Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés


SK 424

75 1000 mm





SK 425

75 100 mm



SK 445



100 1000 mm



SK 450

75 1000 mm



SSR 1



SK 434

50 75 100 1000 mm

SSR 1





## Strangkühlkörper

## Extruded heatsinks

## Dissipateurs extrudés



## SK 475

↔ 37,5 50 75 100 1000 mm





## SK 427

↔ 37,5 50 75 1000 mm





## SK 426

↔ 37,5 50 75 100 1000 mm





## SK 156

↔ 37,5 50 75 100 1000 mm



## SK 468

↔ 37,5 50 75 100 1000 mm





Strangkühlkörper

Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés



**SK 180**

↔ 37,5 50 75 100 1000 mm



**SK 99**



↔ 37,5 50 75 100 150 1000 mm



**SK 436**



↔ 75 1000 mm

⌀ SSR 1





**SK 485**

↔ 37,5 50 75 100 1000 mm





**SK 444**

↔ 37,5 50 75 1000 mm



**SK 406**

↔ 37,5 50 75 100 1000 mm





## Strangkühlkörper

## Extruded heatsinks

## Dissipateurs extrudés

## SK 100



↔ 37,5 50 75 100 150 1000 mm



## SK 506



↔ 37,5 50 75 100 1000 mm

⌀ SSR 1





## SK 135

↔ 50 75 100 1000 mm





## SK 407

↔ 37,5 50 75 100 1000 mm



## SK 464

↔ 50 75 100 150 1000 mm





Strangkühlkörper

Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés

SK 182



↔ 37,5 50 75 100 150 200 1000 mm



SK 507



↔ 37,5 50 75 100 1000 mm

⊙ SSR 1 ⊙ SSR 2





SK 408

↔ 50 75 100 150 1000 mm



SK 81

↔ 37,5 50 75 100 1000 mm





SK 505

wie SK 81 gewichtsreduziert

like SK 81 weight reduced

comme SK 81 réduit de poids

↔ 37,5 50 75 100 150 1000 mm





**Strangkühlkörper**

**Extruded heatsinks**

**Dissipateurs extrudés**



**SK 508**

↔ 37,5 50 75 100 1000 mm





**SK 92**

↔ 50 75 100 150 1000 mm





**SK 433**

↔ 37,5 50 75 1000 mm





**SK 121**

↔ 75 100 150 1000 mm





**SK 411**

↔ 50 75 100 150 1000 mm



**SK 442**

↔ 50 75 100 150 1000 mm





Strangkühlkörper

Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés



SK 463

↔ 50 75 100 150 1000 mm





SK 466

↔ 50 75 100 150 1000 mm





SK 413

↔ 100 150 1000 mm





SK 132

↔ 37,5 50 75 100 150 1000 mm





SK 410

↔ 37,5 50 75 100 150 1000 mm



SK 58

↔ 50 75 100 150 1000 mm





**Strangkühlkörper**

**Extruded heatsinks**

**Dissipateurs extrudés**



**SK 504**

wie SK 58 gewichtsreduziert

like SK 58 weight reduced



comme SK 58 réduit de poids

↔ 37,5 50 75 100 150 1000 mm





**SK 133**

↔ 50 75 100 1000 mm





**SK 120**

↔ 50 75 100 150 1000 mm





**SK 155**

↔ 75 100 150 1000 mm



**SK 154**

↔ 50 75 100 150 1000 mm



**A 37**

Kühlkörper Sonderanfertigungen  
Kühlkörper-Profilübersicht  
Hochleistungs-Kühlkörper mit eingepressten Rippen  
Technische Erläuterungen

Custom machining of heatsinks  
Heatsink profile survey  
High performance heatsinks with pressed-in fins  
Technical introduction

Dissipateurs usinées  
Répertoire des dissipateurs  
Dissipateurs haute performance à ailettes encastrées  
Introduction technique

→ A 135 – 138  
→ A 19 – 20  
→ A 46  
→ A 3 – 12



Strangkühlkörper

Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés



**SK 417**

↔ 75 100 150 1000 mm



**SK 85**

↔ 37,5 50 75 100 150 1000 mm





**SK 503**

wie SK 85 gewichtsreduziert

like SK 85 weight reduced



comme SK 85 réduit de poids

↔ 37,5 50 75 100 150 1000 mm





**SK 510**

↔ 50 75 100 150 1000 mm



**SK 416**

↔ 50 75 100 150 1000 mm





Strangkühlkörper

Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés



SK 119

50 75 100 150 1000 mm





SK 412

50 75 100 150 1000 mm





SK 421

50 75 100 150 200 1000 mm





SK 405

100 1000 mm





SK 519

50 75 100 1000 mm



SK 90

50 75 100 1000 mm



A 39

Standard Aluminium Profile  
Strangkühlkörper für Einrast-Transistorhaltefeder  
Flüssigkeitskühler  
Zuordnungstabelle

Standard aluminium profiles  
Extruded heatsinks for lock-in retaining spring  
Fluid cooler  
Assignment table


Profils standard en aluminium  
Dissipateurs extrudés pour ressort de retenue à encliqueter  
Dissipateur à liquide  
Tableau d'adjonction

→ A 126  
→ A 86 – 89  
→ A 132 – 134  
→ A 15 – 17

Strangkühlkörper



Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés





SK 136

↔ 75 100 150 1000 mm





SK 166

↔ 1000 mm





SK 113

↔ 50 75 100 150 1000 mm




SK 42

↔ 50 75 100 150 200 1000 mm



SK 94

↔ 75 1000 mm



Hoch dekorative Oberflächen  
Hochleistungs-Kühlkörper mit eingepressten Rippen  
Konstruktionsteile aus Aluminium  
Kühlkörper zur Verwendung auf Europakarten

Highly decorative surfaces  
High performance heatsinks with pressed-in fins  
Aluminium components  
Heatsinks for applications on eurocards

Surfaces décoratives  
Dissipateurs haute performance à ailettes encastrées  
Éléments de construction en aluminium  
Dissipateurs pour application sur cartes euro


→ A 141 - 142  
→ A 46  
→ A 143 - 144  
→ A 83

## Strangkühlkörper


## Extruded heatsinks

## Dissipateurs extrudés


## SK 47



↔ 75 100 150 1000 mm



## SK 502




wie SK 47 gewichtsreduziert


like SK 47 weight reduced

comme SK 47 réduit de poids


↔ 37,5 50 75 100 150 1000 mm




## SK 520




↔ 75 100 150 1000 mm




## SK 193




↔ 100 150 1000 mm



## SK 102



↔ 75 100 150 1000 mm



## A 41

Hoch dekorative Oberflächen  
Hochleistungs-Kühlkörper mit eingepressten Rippen  
Konstruktionsteile aus Aluminium  
Kühlkörper zur Verwendung auf Europakarten

Highly decorative surfaces  
High performance heatsinks with pressed-in fins  
Aluminium components  
Heatsinks for applications on eurocards

Surfaces décoratives  
Dissipateurs haute performance à ailettes encastrées  
Éléments de construction en aluminium  
Dissipateurs pour application sur cartes euro

→ A 141 – 142  
→ A 46  
→ A 143 – 144  
→ A 83



Strangkühlkörper

Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés



SK 168

1000 mm





SK 118

75 100 150 1000 mm





SK 49

50 75 150 200 1000 mm





SK 199

75 100 1000 mm



SK 91

75 100 150 1000 mm



Hoch dekorative Oberflächen  
Kühlkörper als Sicht- und Dekorteile  
Leiterplattenkühler  
Sonderprofile

Highly decorative surfaces  
Heatsinks for decorative purposes  
PCB heatsinks  
Special profiles

Surfaces décoratives  
Dissipateurs comme éléments apparents  
Dissipateur de chaleur pour platine  
Profils spéciaux

→ A 141 - 142  
→ A 13 - 14  
→ A 82  
→ A 145 - 146



## Strangkühlkörper

## Extruded heatsinks

## Dissipateurs extrudés



## SK 438

↔ 75 100 150 1000 mm





## SK 190

↔ 150 1000 mm





## SK 149

↔ 150 200 1000 mm





## SK 139

↔ 100 150 200 1000 mm



## SK 198

↔ 75 100 150 1000 mm





Strangkühlkörper

Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés



SK 446

75 100 150 1000 mm



SK 56

75 100 150 200 1000 mm





SK 501

wie SK 56 gewichtsreduziert

like SK 56 weight reduced



comme SK 56 réduit de poids

37,5 50 75 100 150 1000 mm



SK 157

100 150 200 1000 mm



Hoch dekorative Oberflächen  
Kühlkörper als Sicht- und Dekorteile  
Leiterplattenkühler  
Sonderprofile

Highly decorative surfaces  
Heatsinks for decorative purposes  
PCB heatsinks  
Special profiles

Surfaces décoratives  
Dissipateurs comme éléments apparents  
Dissipateur de chaleur pour platine  
Profils spéciaux

→ A 141 – 142  
→ A 13 – 14  
→ A 82  
→ A 145 – 146





Strangkühlkörper

Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés



**SK 101**

75 100 1000 mm





**SK 439**

100 150 1000 mm





**SK 93**

75 100 150 1000 mm





**SK 479**

75 100 150 1000 mm




**SK 130**

100 200 1000 mm



**SK 191**

75 100 150 200 1000 mm



Als Rückwandkühlkörper für 19" Gehäuse geeignet.

Suitable heatsink for rear panel in 19" case.

Dissipateur convenable comme face arrière de boîtier 19"

**A 45**

Leiterplattenkühler  
Kühlkörper als Sicht- und Dekorteile  
Hoch dekorative Oberflächen  
Sonderprofile

PCB heatsinks  
Heatsinks for decorative purposes  
Highly decorative surfaces  
Special profiles

Dissipateur de chaleur pour platine  
Dissipateurs comme éléments apparents  
Surfaces décoratives  
Profils spéciaux

→ A 82  
→ A 13 - 14  
→ A 141 - 142  
→ A 145 - 146

Strangkühlkörper





Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés

Hochleistungs-Kühlkörper mit eingepressten Rippen




High-Performance Heatsinks with pressed-in fins

Dissipateurs de grand rendement avec des ailettes serrées





SK 418

100 150 200 1000 mm



Art. Nr. Art. No. Art. n°	Rippenanzahl No. of fins N° d'ailettes	A	B
SK 158	22	20	300±2
SK 159	30	20	400±2
SK 160	38	20	500±2,5
SK 161	46	20	600±3
SK 162	58	20	750±4



Strangkühlkörper


Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés


- Hochleistungskühlkörper
- geschweißte Kühlkörper
- optimale Rippengeometrie und Rippenanzahl für freie Konvektion
- gute Eignung für forcierte Konvektion
- Bodenseite plangefräst (nicht SK 530/SK 531)
- Sonderausführungen und Bearbeitungen nach Kundenangaben

- High-capacity heatsinks
- welded heatsink profiles
- optimum fin geometry and number of fins for free convection
- well suited for forced convection
- flat milled base (not SK 530/SK 531)
- special designs and processing according to customers' requirements

- dissipateur haute performance
- dissipateur extrudés souder
- géométrie et nombre d'ailettes optimal pour convection libre
- appropriés à la convection forcée
- semelle fraisée plane (pas de SK 530/SK 531)
- versions spécifique et traitements selon demande de client



Art. Nr. art. no. art. n°	Rippenanzahl no. of fins n° d'ailettes	A	B	C
SK 530	14	15	200 ±0,7	84
SK 531	22	16	300 ±1	
SK 533	30	16	400 +0,6/-1,6	85 +0/-0,5
SK 534	34		450 +0,6/-1,6	
SK 535	38		500 +0,6/-1,6	
SK 536	42		550 +0,6/-1,6	
SK 537	46		600 +0,6/-1,6	
SK 538	50		650 +0,6/-1,6	
SK 539	54		700 +0,6/-1,6	
SK 540	58		750 +0,6/-1,6	
SK 541	62		800 +1/-2	
SK 542	66		850 +1/-2	
SK 543	70	900 +1/-2		



Leiterplattenkühler  
Aufsetzkühlkörper für TO 220, 218 u.ä.  
Lamellenkühlkörper  
Flüssigkeitskühler

PCB heatsinks  
Set-up heatsinks for TO 220, 218 and similar  
Fin coolers  
Fluid cooler


Dissipateur de chaleur pour platine  
Dissipateurs de capôt pour transistors to 220, 218  
Dissipateurs à lamelles  
Dissipateur à liquide

→ A 82  
→ A 84  
→ A 129 - 131  
→ A 132 - 134

Strangkühlkörper

Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés




SK 09


20 37,5 50 1000 mm

TO 220 K


SK 09 37,5 TO 220






SK 09 37,5 TO 220/1  
SK 09 50,0 TO 220/1



SK 09 50 TO 220



SK 09 20 TO 220




SK 145


20 25 37,5  
50 1000 mm

TO 220


SK 145 20 TO 220





SK 145 37,5 TO 220



SK 145 50 TO 220



SK 145 25 TO 220



SK 145 mit Lölstiften → A 109



SK 145 with Solder Pins → A 109

SK 145 avec broches à souder → A 109

SK 59

37,5 50 75 100 1000 mm



TO 220



SK 122

37,5 50 mm



TO 3 CB



SK 78

37,5 50 75 100 1000 mm

TO 3 CB



Strangkühlkörper



Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés

SK 51

37,5 50 75 100 1000 mm



TO 3 CB



SK 165

37,5 50 75 1000 mm



TO 3 CB



SK 150

1000 mm



TO 3 CB



SK 18

37,5 50 75 1000 mm



TO 3 CB



SK 63

37,5 50 75 100 1000 mm

TO 3 CB



Lochbilder  
Isoliermontageteile für Leistungstransistoren  
Silikonscheiben  
Wärmeleitpaste

Perforations  
Insulating mounting parts for power transistors  
Silicone washers  
Thermal transfer compound

Perforations  
Éléments de montage isolants pour transistors de puissance  
Rondelles au silicone  
Pâte thermique

→ A 18  
→ E 24  
→ E 5-8  
→ E 17

Strangkühlkörper



Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés

**SK 402**

100 mm



TO 3 CB



**SK 97**

37,5 50 75 100 1000 mm



TO 3



**SK 45**

37,5 50 75 100 1000 mm



TO 3 CB



**SK 19**

37,5 50 75 100 1000 mm



TO 3 CB



**SK 28**

37,5 50 75 1000 mm

TO 3 CB



**A 49**

Lochbilder  
Isoliermontage-  
teile für Leistungstransistoren  
Silikonscheiben  
Wärmeleitpaste

Perforations  
Insulating mounting parts for power transistors  
Silicone washers  
Thermal transfer compound

Perforations  
Éléments de montage isolants pour transistors de puissance  
Rondelles au silicone  
Pâte thermique

→ A 18  
→ E 24  
→ E 5 - 8  
→ E 17

Strangkühlkörper



Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés

SK 401

100 1000 mm

TO 3 CB





SK 04

37,5 50 75 100 1000 mm

TO 3 CB SSR1 SSR2

mit Führungsnuten für Abdeckplatten oder Platinen





with slots for cover plates or P.C.B.'s.

avec rainures pour tôles de protection ou cartes imprimées

SK 72



37,5 50 75 100 1000 mm

TO 3 CB



SK 403



75 1000 mm



SK 73

50 75 1000 mm

TO 3 CB



## Strangkühlkörper



## Extruded heatsinks

## Dissipateurs extrudés

## SK 71



↔ 37,5 50 75 100 1000 mm

⊙ TO 3



## SK 57



↔ 37,5 75 100 1000 mm



## SK 197



↔ 37,5 1000 mm

⊙ TO 3   ⊙ CB



## SK 98

↔ 100 150 1000 mm



## A 51

Lochbilder  
Isoliermontage­teile für Leistungstransistoren  
Silikonscheiben  
Wärmeleitpaste

Perforations  
Insulating mounting parts for power transistors  
Silicone washers  
Thermal transfer compound

Perforations  
Éléments de montage isolants pour transistors de puissance  
Rondelles au silicone  
Pâte thermique



→ A 18  
→ E 24  
→ E 5 - 8  
→ E 17



Strangkühlkörper

Extruded heatsinks



Dissipateurs extrudés



### SK 36

↔ 50 75 1000 mm

⊙ TO 3    ⊙ CB



### SK 01

↔ 37,5 50 75 100 1000 mm



⊙ TO 3    ⊙ CB

Strangkühlkörper

Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés

**SK 02**





37,5 50 75 100 1000 mm

TO 3 CB

mit Führungsnuten für Abdeckplatten oder Platinen with slots for cover plates or P.C.B.'s. avec rainures pour tôles de protection ou cartes imprimées.

**SK 03**





50 75 100 1000 mm

TO 3 CB

mit Führungsnuten für Abdeckplatten oder Platinen with slots for cover plates or P.C.B.'s. avec rainures pour tôles de protection ou cartes imprimées.

**SK 39**



75 100 1000 mm

TO 3 CB

**A 53**

Lochbilder  
Isoliermontage­teile für Leistungstransistoren  
Silikonscheiben  
Wärmeleitpaste

Perforations  
Insulating mounting parts for power transistors  
Silicone washers  
Thermal transfer compound

Perforations  
Éléments de montage isolants pour transistors de puissance  
Rondelles au silicone  
Pâte thermique

→ A 18  
→ E 24  
→ E 5 - 8  
→ E 17

Strangkühlkörper

Extruded heatsinks



Dissipateurs extrudés

### SK 30

75 100 1000 mm

TO 3 CB

mit Führungsnuten für Abdeckplatten oder Platinen with slots for cover plates or P.C.B.'s. avec rainures pour tôles de protection ou cartes imprimées.





### SK 34

50 75 100 1000 mm

TO 3 CB

mit Führungsnuten für Abdeckplatten oder Platinen with slots for cover plates or P.C.B.'s. avec rainures pour tôles de protection ou cartes imprimées.



### SK 14

50 75 100 mm

TO 3 CB

Kühlkörper zur Verwendung auf Europakarten  
Leiterplattenkühler  
Leiterplattenkühlkörper mit Gewindestreifen  
Zuordnungstabelle

Heatsinks for applications on eurocards  
PCB heatsinks  
PC board heatsinks with threaded rail  
Assignment table



Dissipateurs pour application sur cartes euro  
Dissipateur de chaleur pour platine  
Dissipateurs sur platine avec réglettes taraudées  
Tableau d'adjonction

→ A 83  
→ A 82  
→ A 92  
→ A 15 - 17

Strangkühlkörper

Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés



### SK 20

↔ 37,5 75 100 1000 mm

TO 3    CB

mit Führungsnuten für Abdeckplatten oder Platinen



Montageteil IS 5, IS 8 → E 26

with slots for cover plates or P.C.B.'s.

Mounting part IS 5, IS 8 → E 26

avec rainures pour tôles de protection ou cartes imprimées.

Pièce de fixation IS 5, IS 8 → E 26



### SK 184

↔ 100 1000 mm

A 55

Technische Erläuterungen  
Bestellbeispiele (SK)  
Kühlkörpersonderanfertigungen  
Silikonscheiben

Technical introduction  
Order example (SK)  
Custom machining of heatsinks  
Silicone washers

Introduction technique  
Exemple de commande (SK)  
Dissipateurs spéciaux  
Rondelles au silicone

→ A 3 - 12  
→ A 18  
→ A 135 - 138  
→ E 5 - 8

Strangkühlkörper

Extruded heatsinks


Dissipateurs extrudés

SK 10


↔ 50 100 mm

⊙ TO 3

mit Führungsnuten für Abdeckplatten oder Platinen



with slots for cover plates or P.C.B.'s.




avec rainures pour tôles de protection ou cartes imprimées.

SK 148


↔ 37,5 100 1000 mm

⊙ TO 3 ⊙ CB

mit Führungsnuten für Abdeckplatten oder Platinen



with slots for cover plates or P.C.B.'s.





avec rainures pour tôles de protection ou cartes imprimées.

SK 84

↔ 50 100 150 1000 mm


⊙ TO 3



Strangkühlkörper

Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés




**SK 67**

↔ 37,5 50 100 1000 mm


⊙ TO 3

Montageteil IS 6 → E 26

Mounting part IS 6 → E 26





Pièce de fixation IS 6 → E 26



**SK 137**

↔ 1000 mm


⊙ TO 3   ⊙ CB



**SK 43**

↔ 1000 mm

⊙ TO 3   ⊙ CB



**A 57**

Technische Erläuterungen  
Bestellbeispiele (SK)  
Kühlkörpersonderanfertigungen  
Silikonscheiben

Technical introduction  
Order example (SK)  
Custom machining of heatsinks  
Silicone washers

Introduction technique  
Exemple de commande (SK)  
Dissipateurs spéciaux  
Rondelles au silicone


→ A 3 - 12  
→ A 18  
→ A 135 - 138  
→ E 5 - 8



Strangkühlkörper

Extruded heatsinks



Dissipateurs extrudés



SK 183

50 75 mm



TO 3 CB



SK 21

37,5 1000 mm


TO 3 CB



SK 69

50 75 100 1000 mm


TO 3 CB








Strangkühlkörper




Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés

**SK 74**
 37,5 100 1000 mm

 TO 3  CB
**SK 124**
 50 75 100 150 1000 mm

 TO 3
**SK 195**
 75 100 mm

 TO 3  CB
**A 59**

Lochbilder  
Isoliermontageteile für Leistungstransistoren  
Silikonscheiben  
Wärmeleitpaste

Perforations  
Insulating mounting parts for power transistors  
Silicone washers  
Thermal transfer compound

Perforations  
Éléments de montage isolants pour transistors de puissance  
Rondelles au silicone  
Pâte thermique


→ A 18  
→ E 24  
→ E 5 - 8  
→ E 17



Strangkühlkörper

Extruded heatsinks



Dissipateurs extrudés



### SK 31

37,5 50 75 1000 mm



TO 3 CB



### SK 07

37,5 50 75 1000 mm


TO 3 CB



### SK 16

75 1000 mm

TO 3 CB



**Strangkühlkörper**



**Extruded heatsinks**

**Dissipateurs extrudés**

**SK 185**

37,5 50 1000 mm



TO 3 CB → A 96



**SK 48**

37,5 50 75 100 1000 mm



TO 3 CB SSR 1 SSR 3



**SK 79**

37,5 50 75 100 1000 mm



TO 3 CB



**SK 08**

37,5 50 75 100 1000 mm

TO 3 CB



mit Führungsnuten für Abdeckplatten oder Platinen



with slots for cover plates or P.C.B.'s.

avec rainures pour tôles de protection ou cartes imprimées

**SK 88**

37,5 50 75 100 1000 mm

TO 3



mit Führungsnuten für Abdeckplatten oder Platinen


with slots for cover plates or P.C.B.'s.

avec rainures pour tôles de protection ou cartes imprimées

Strangkühlkörper

Extruded heatsinks


Dissipateurs extrudés



### SK 52

↔ 37,5 50 75 100 1000 mm


⊙ 2 x TO 3    ⊙ 2 x CB



**Strangkühlkörper**

**Extruded heatsinks**



**Dissipateurs extrudés**



**SK 60**

50 75 100 1000 mm



2 x TO 3    2 x CB



**SK 147**

50 75 150 1000 mm



2 x TO 3    2 x CB



**SK 80**

75 100 1000 mm


2 x TO 3    2 x CB



**SK 53**

50 75 100 150 1000 mm

2 x TO 3    2 x CB



Strangkühlkörper



Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés

### SK 457

75 100 150 1000 mm



SSR 3



### SK 187

75 1000 mm

SSR 3







## Strangkühlkörper

## Extruded heatsinks

## Dissipateurs extrudés

## SK 140

↔ 1000 mm




## SK 89


↔ 100 150 1000 mm

⊙ SSR 1    ⊙ SSR 2

mit Führungsnuten für Abdeckplatten oder Platinen





with slots for cover plates or P.C.B.'s



avec rainures pour tôles de protection ou cartes imprimées

## SK 15

↔ 75 1000 mm



## A 65

Sonderprofile  
Kühlkörper als Sicht- und Dekorteile  
Kühlkörper für Solid State Relais  
Bohrbilder für Solid State Relais

Special profiles  
Heatsinks for decorative purposes  
Heatsinks for solid state relays  
Perforations for solid state relays

Profils spéciaux  
Dissipateurs comme éléments apparents  
Dissipateurs pour relais solid state  
Perforations pour relais solid state

→ A 145 - 146  
→ A 13 - 14  
→ A 21 - 22  
→ A 22



Strangkühlkörper

Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés

### SK 163



100 150 1000 mm



### SK 176

75 100 150 1000 mm

SSR 1    SSR 2    SSR 3



Sonderprofile  
Kühlkörper als Sicht- und Dekorteile  
Kühlkörper für Solid State Relais  
Bohrbilder für Solid State Relais

Special profiles  
Heatsinks for decorative purposes  
Heatsinks for solid state relays  
Perforations for solid state relays



Profils spéciaux  
Dissipateurs comme éléments apparents  
Dissipateurs pour relais solid state  
Perforations pour relais solid state

→ A 145 – 146  
→ A 13 – 14  
→ A 21 – 22  
→ A 22



Strangkühlkörper

Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés

**SK 83**

↔ 100 1000 mm

**SK 06**

↔ 75 100 150 1000 mm

⌀ TO 3

Montageteil IS 4 → E 26

Mounting part IS 4 → E 26

Pièce de fixation IS 4 → E 26



Strangkühlkörper



Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés

### SK 23

75 100 150 1000 mm

mit Lüfter und Endplatten versehen = LA 4  
→ D 13





Equipped with fan and endplates = LA 4  
→ D 13

Monté avec ventilateur et flasques = LA 4  
→ D 13



### SK 109

100 150 200 1000 mm



### SK 108

100 150 1000 mm



Zuordnungstabelle  
U-Kühlkörper  
Druckguß-Kühlkörper  
Leiterplattenkühler

Assignment table  
U-shaped heatsinks  
Die-cast heatsinks  
PCB heatsinks


Tableau d'adjonction  
Dissipateurs en U  
Dissipateurs moulés sous pression  
Dissipateur de chaleur pour platine

→ A 15 - 17  
→ A 122 - 124  
→ A 127 - 128  
→ A 82

Strangkühlkörper

Extruded heatsinks



Dissipateurs extrudés



### SK 141


75 100 150 200 1000 mm

SSR 1



### SK 110

75 100 150 200 1000 mm



A 69

Zuordnungstabelle  
U-Kühlkörper  
Druckguß-Kühlkörper  
Leiterplattenkühler

Assignment table  
U-shaped heatsinks  
Die-cast heatsinks  
PCB heatsinks

Tableau d'adjonction  
Dissipateurs en U  
Dissipateurs moulés sous pression  
Dissipateur de chaleur pour platine



→ A 15 - 17  
→ A 122 - 124  
→ A 127 - 128  
→ A 82

Strangkühlkörper

Extruded heatsinks



Dissipateurs extrudés

SK 86





75 100 150 1000 mm

SK 66





75 100 1000 mm

SK 82



100 1000 mm

SK 127



75 1000 mm

Besonders geeignet als Rückwandprofil für 19" Gehäuse.

Especially suitable as rear panel profile for 19" cases.

Convient en particulier comme profilé de face arrière pour des boîtiers 19".

Technische Erläuterungen  
Bestellbeispiele (SK)  
Kühlkörperanfertigungen  
19" Volleinschub mit integrierten Kühlrippen

Technical introduction  
Order example (SK)  
Custom machining of heatsinks  
19" Plug-in box with integrated fins

Introduction technique  
Exemple de commande (SK)  
Dissipateurs spéciaux  
Boîtier enfichable 19" avec ailettes intégrés

→ A 3 - 14  
→ A 18  
→ A 119 - 120  
→ N 31 - 34



**Spezialkühlkörper**

**Special heatsinks**

**Dissipateurs spéciaux**



**SK 32**

37,5 50 75 100 1000 mm





**SK 107**

50 75 100 1000 mm



**SK 443**

37,5 75 100 1000 mm






**SK 181**

50 75 100 1000 mm

TO 3 CB



SK 181 94 C 3 x TO 220



Transistorhaltefeder  
Art.Nr. THF 409 TO 220 → A 93

Retaining spring for transistor  
Art.Nr. THF 409 TO 220 → A 93

Ressort de rétenue pour transistor convenant  
Art.n°. THF 409 TO 220 → A 93

**A 79**

Transistorhaltefedern  
Strangkühlkörper für Einrast-Transistorhaltefeder  
Leiterplattenkühlkörper mit Gewindestreifen  
Einrast-Transistorhaltefeder

Retaining springs for transistors  
Extruded heatsinks for lock-in retaining spring  
PC board heatsinks with threaded rail  
Lock-in retaining spring for transistors

Ressort de retenir pour transistors  
Dissipateurs extrudés pour ressort de retenue à encliqueter  
Dissipateurs sur platine avec réglettes taraudées  
Ressorts de retenue à encliqueter pour transistors

→ A 93 - 95  
→ A 86 - 89  
→ A 92  
→ A 85

Strangkühlkörper



Extruded heatsinks

Dissipateurs extrudés

SK 172

50 75 100 150 1000 mm



SSR 1 SSR 2



SK 33

50 100 1000 mm

SSR 1 SSR 2





SK 70

37,5 50 75 100 150 1000 mm

TO 3 CB

Passende Montageteile → E 26  
Montageteil IS 7 → E 26





Suitable mounting parts → E 26  
Mounting part IS 7 → E 26

Pièces de fixation convenantes → E 26  
Pièce de fixation IS 7 → E 26

SK 61

75 100 150 1000 mm

Wärmeableitgehäuse → M 29



Cooling case → M 29

Caisson de réfrigération → M 29

## Strangkühlkörper



## Extruded heatsinks

## Dissipateurs extrudés

## SK 404

↔ 50 75 1000 mm



⊙ TO 3    ⊙ CB



## SK 55

↔ 37,5 1000 mm



⊙ TO 3    ⊙ CB



## SK 05



↔ 50 75 1000 mm

⊙ TO 3    ⊙ CB



## SK 25



↔ 37,5 50 1000 mm



## SK 54

↔ 37,5 100 mm

⊙ TO 3    ⊙ CB



mit Führungsnuten für Abdeckplatten oder Platinen.

with slots for cover plates or P.C.B.'s.

avec rainures pour tôles de protection ou cartes imprimées.