

NEUHOLD - ELEKTRONIK

Ausgabe 1/2006 März
 Griesplatz 1 und Griesgasse 33
 A 8020 Graz Fax. 0316/717419
www.neuhold-elektronik.at

DIE FUNDGRUBE FÜR DEN HOBBY-ELEKTRONIKER! Tel. 0316-711245

Tauchpumpe Comet VIP-PLUS



Hochwertige Tauchpumpe verwendbar zur Wasserversorgung im Campingbereich, Wohnmobil, Boot, Modellbau etc.
 Anschlusskabellänge 100 mm
 Betrieb an 12V- max. 35-45 W, Fördermenge 20 l/min, Förderhöhe max. 11 m (1,1 bar), trockenlaufsicher bis zu 2 Stunden, Dauerschmierung, Maße (LxØ): 123x48 mm, Schlauch-Ø 11 mm.
 Pos.E7420 Tauchpumpe nur..... €7,95

Druckerkabel



Druckerkabel nach IEEE 1284 doppelt abgeschirmt, verdreht, 25 pol. Stecker auf Centronics 36 pol. Stecker. Länge 1,8 m
 Pos. E7425 per Stk. nur..... €-,40

Messkabelsatz



für Messinstrumente, flexibles PVC-Kabel, rot/schwarz, Länge ca. 90 cm, 4mm Bananenstecker. Pos.E7430 €-,30



Litzen-Sortiment

0,50qmm flexibel mit 5 Rollen zu je 25m Länge, div Farben.
 Pos.E4965 nur..... €4,95

Speed Lüfter mit Düseneffekt



Doppel-Minilüfter AVCDB04048B12U
 Zwei gegenläufige High Speed Lüfter erzeugen einen Düseneffekt (1x3 und 1x5 Flügel) mit sehr großer Luftleistung, Lüfter sind kugelgelagert, Ub 2x12V DC 1,14A(Lüfter läuft ab 5V gut), 9500 Upm, Maße 40x40x48 mm.
 Pos.E6980 per Stk. nur..... €2,95

ebm Lüfter 230V~/45W




Type A2S130-AB03-10, kräftiger Einbaulüfter. Durchmesser Lüfterrad 135 mm, Höhe 57 mm. Pos.E7440 €9,95

Miniatur - Kippschalter



Verchromter Metallknebel, Anschluss über Lötösen. Für einen Befestigungslochdurchmesser von 6mm. Lieferung mit Mutter, Sicherungsring und Scheibe.
 Schaltleistung 3 A / 250 V~
 Pos.E5685 1-polig UM 5er Pkg. nur..... €2,-
 Pos.E5687 2-polig UM 5er Pkg. nur..... €2,20
 Mit Mittelstellung AUS
 Pos.E5690 1-polig UM 5er Pkg. nur..... €2,-
 Mit Mittelstellung AUS
 Pos.E5695 2-polig UM 5er Pkg. nur..... €2,20

Papier-Schneidemaschine A4



mit rasierklingenscharfem Messer zum exakten und schnellen Zuschneiden von Fotos, Dokumenten, Folien usw. Schnittlänge 320 mm. Keine Verletzungsgefahr durch versteckte Messer. Lieferung mit 1 Ersatzmesser. Pos.E7445 nur..... €7,95

NEUHOLD - ELEKTRONIK

Ausgabe 1/2006 März
 Griesplatz 1 und Griesgasse 33
 A 8020 Graz Fax. 0316/717419
www.neuhold-elektronik.at

DIE FUNDGRUBE FÜR DEN HOBBY-ELEKTRONIKER! Tel. 0316-711245

DC - Motor



Gleichstrommotor mit großen Kohlebürsten für lange Lebensdauer. Betrieb an 12V (6-18V) 1,6A, Motor-Ø 38 mm, Länge 65 mm. Achs-Ø 3 mm, Länge 34 mm. Einfache Befestigung an der Stirnseite sind zwei Gewindebuchsen M3. Pos.E7470 nur..... €1,95

Leistungsmagnet



Extrem stark, Vorsicht beim Arbeiten! Abmessungen 85 x 45 x 5 mm. Für Versuche, Modellbau, Bastelzwecke, magnetisieren von Werkzeug usw. Pos.E7475 per Stk. nur..... €2,95

Seitenschneider




flacher Schneider mit Feder für Weichdraht Pos.H103 nur..... €4,30

Regelbares Netzgerät



Spannung von 0...15 V- und Strom von 0...2 A regelbar. Mit digitaler, beleuchteter Anzeige für Strom und Spannung, beleuchtetem Netzschalter und 1,6 m Netzkabel. Abmessungen: (BxHxT):95x155x220 mm. Pos.E6730 nur.....€49,95

Flächenkühlkörper



Pos.E7480 nur..... €1,95

Digitalmultimeter



3 1/2-stelliges Digital-Multimeter mit LCD-Display 16 mm Ziffernhöhe und Hintergrundbeleuchtung, rutschfester Soft-Grip Holster mit einklappbarem Aufsteller, Drehschalter zur automatischen oder manuellen Funktions- u. Bereichswahl, akustischer Durchgangsprüfer, Temperaturmessbereich, Überlaufanzeige, automatische Polaritätsanzeige, Data Hold- und Maximalwert-Funktion, berührungssichere 4-mm-Buchsen, Batteriezustandsanzeige, Auto Power OFF Funktion. Messbereiche:
 - Gleichspannung 0...600 V +/-0,7%
 - Wechselspannung 0...600 V +/-0,8%
 - Gleichstrom 0...10 A +/-1,2% (2%)
 - Wechselstrom 0...10 A +/-1,5% (3%)
 - Widerstand 0...20 M +/-1%
 - Temperatur -20°C...1000°C (+/-1%...+/-5%)
 - Batterietest 1,5 V (50 mA), 3 V (30 mA), 9 V (12 mA)
 Maße (LxBxH): 158x73x35 mm.
 Lieferumfang: Multimeter, Messleitungen, Temperaturfühler und 3 Batterien Micro (AAA).
 Pos.E7465 Digitalmultimeter nur..... €15,95

Restposten, Motoranbausatz



Motoranbau-Kabelsatz, Aufbausteckdose, Motorkondensator 20 uF/400V~ und Aufbau-Schalteinheit. Pos.E7455 nur..... €9,95

Bleigel - Akkumulator 12V 7,2 Ah



Bleigel Akku, wartungsfreie Ausführung mit 12V 7,2Ah, lange Lebensdauer, lageunabhängig einsetzbar. zB. für Notstromversorgungen, Modellbau, Alarmanlagen, Funk, USV, Solaranlagen. Anschlüsse Faston 4,8 mm. Maße: 151x95x65 mm.
 Pos.E7460 Bleigel Akku nur..... €7,95

NEUHOLD - ELEKTRONIK

DIE FUNDGRUBE FÜR DEN HOBBY-ELEKTRONIKER!

Ausgabe 1/2006 März
 Griesplatz 1 und Griesgasse 33
 A 8020 Graz Fax. 0316/717419
www.neuhold-elektronik.at
 Tel. 0316-711245

Honeywell Sensor



Sensor 26PCFFA6G mit Temperaturkompensation und Trimmung.
 Betrieb an 10V DC
 Druckbereich 6,9 bar
 Pos.E7575 nur..... € 7,95

Honeywell Sensor



Sensor 176PC14HD2 mit Temperaturkompensation und Trimmung.
 Betrieb an 10V DC
 Druckbereich 0...35 mbar
 Pos.E7580 nur..... € 5,95

Näherungsschalter



Typ 922AA2HM-B9P
 Bündig einschraubbar mit M12 Gewinde. B = 2 mm
 Betrieb an 9,6...55V, PNP
 Schaltausgang(2KHz), Binder Metallstecker.
 Pos.E7585 nur..... € 3,95

Klinkenstecker



6,3 mm mono Metallhülse mit Knickschutz
 5er Packung
 Pos.E7570 nur.. € -,40

Fräs-Bohrer-Set



gut sortiertes 9-teiliges Fräser-Set in einer Box. Mit einem Schaftdurchmesser von 3,1mm
 Pos.E6460 nur..... € 3,95

Ausblaspistole



Druckluft-Ausblaspistole aus Metall mit Druckluft-Schnellkupplung.
 E7275 per Stk. nur..... € 2,95

Bit- Winkelschlüssel



Bit-Winkelschrauber mit 10 Bits. Einfacher und praktischer Winkel-Schlüssel zur Aufnahme von handelsüblichen Bits. Ideal zum Schrauben an unzugänglichen Stellen.
 Pos.E7590 Winkelschraubersatz nur..... € 1,95

BIT - Satz 108-teilig



108-teiliges Set mit 18 verschiedenen, oft benötigten Bits. Inhalt: Jeweils 6 Stück der Typen PZ1, PZ2, PZ3, H4, H5, H6, T10, T15, T25, T30, T40, PH1, PH2, PH3, P4, P5, P6, P7.
 Pos.E7485 Bit-Satz 108-teilig nur..... € 4,95

Entlötsaugpumpe



mit Heizung, Entlöten und Absaugen in einem Arbeitsgang, Betriebsspannung 230V/AC 40 Watt.
 Pos.E6765 Entlötsaugpumpe nur..... € 3,60
 Pos.E7065 Ersatzdüse (Spitze) nur..... € 0,90

Netzlüfter Papst

Betrieb an 230V~/12W
 Abmessungen 80x80x38 mm
 Typ 8556 N



Pos.E7495 € 3,95

DC-Lüfter



Papst 7118N/12 Axiallüfter aus Aluminium mit 7-teiligem Lüfterflügel und Ausgang für Tachosignal. Betriebsspannung 24...60 V- (48 V-/250 mA), Leistung 12 W, - Volumenstrom 360 m³/h, Drehzahl 2850 U/min, Geräusch 55 dB/A, Befestigungsloch-Abstand 162 mm, Maße (øxH): 150x38 mm.
 Pos.E7490 Lüfter Papst 7118 nur € 8,95

Analog - Lötstation 50W



Betrieb an 230V~ 50W, Temperatur regelbar von ca. 150° - 450°C, kurze Aufheizzeit, außenbeheizte Lötspitze, leicht wechselbar, mit Schwammhalter und beleuchtetem Netzwippschalter.
 Pos.E6675 Lötstation analog nur... € 12,95
 Pos.E6680 Ersatzspitze nur..... € 2,70

Lötzinn 1mm



Legierung SN 60 Pb 40
 100gr. Rolle
 Pos.H224..... € 1,75
 250gr. Rolle
 Pos.E6685..... € 3,40


NEUHOLD - ELEKTRONIK

DIE FUNDGRUBE FÜR DEN HOBBY-ELEKTRONIKER!

Ausgabe 1/2006 März
Griesplatz 1 und Griesgasse 33
A 8020 Graz Fax. 0316/717419
www.neuhold-elektronik.at

Tel. 0316-711245

Zangen-Set



Zangenset bestehend aus einem Seitenschneider, Spitzzange, Kombizange, Vornschnieder, Flachzange, Spitzzange gebogen. Grifflänge 80mm mit rutschfester Isolierung. Pos.E2720 Set nur..... €9,95

Pinset-Set



Pinset-Set 15 Stück gemischt. Feine Flach/Rundpinset zum Ausbessern von Lackschäden, Heim, Hobby, Modellbau usw.. Pos. E6065 Set nur..... €1,60

Miniaturrelais



HC4-H-AC24V
4x Wechsler 3A/250V~
3A/30VDC, Spule 24V AC
Pos.E6780 nur..... €-,90

HC4-H-AC240V
4x Wechsler 5A/250V~
3A/30VDC
Spule 220/240V~
Pos.E6785 nur..... € 2,90

HC4-HL-DC24V
mit LED Anzeige.
4x Wechsler 5A/250V~
3A/30VDC, Spule 24V DC
Pos.E6790 nur..... € 1,20

Netztransformator



printbare Ausführung, prim.: 220V~, getrennte Kammerwicklungen, Ausgänge 2x15V/2x600mA. Keine Mittelanzapfung
Maße: (BxHxT) 60x44x51 mm.
Pos.E6500 Netztrafo nur..... € 1,95

Steckergehäuse



Leergehäuse, geschraubt mit Schuko-stecker. Maße ohne Stecker 65x120x 60mm.
Pos.E6775 nur €1,95

Netztrafo 50VA



Prim: 230V~, Sek: 11,8V~/4A mit Th.-Sicherung 126°C, Maße:87x58x58 mm
Anschluss: Lötösen. Pos. **E7100** €2,40

Relaissockel



HC4-PSK passend zu den oberen Steckrelais, printbare Ausführung mit Haltebügel.
Pos.E6795 nur..... €-,60

Sicherheits-Bitsatz



Spezial Bitsatz mit langen Schäften unentbehrlich für jede Werkstatt. Lieferung mit praktischen Ständer, damit alle Bits stets griffbereit sind.
Inhalt:

9 Torx-Bits mit Innenloch (T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T35/T40)
3 Pozidriv-Bits (PZ1/PZ2/PZ3)
4 Schlitzmutter-Bits (4/6/8/10 mm)
6 Innensechskant-Bits mit Bohrung (2/2,5/3/4/5/6 mm)
4 Tri-Wing-Bits (1/2/3/4)
3 Torq-Bits (6/8/10)
1 Längsschlitz (6 mm)
2 Kreuzschlitz (PH1/PH2)
Pos.E6955 nur..... €5,95

Schraubendreher SET



7-teiliges Qualitäts-Schraubendreher-Set, bestehend aus 3 Längsschlitz-Schraubendrehern (Klingengrößen 0,8x4 mm, 1x5,5 mm und 1,2x6,5 mm), 3 Kreuzschlitz-Schraubendrehern (Klingengrößen PH0, PH1 und PH2) und einem Spannungsprüfer 120...250 V~.
Pos.E7380 per Satz €3,95

Präzisionsschraubendreher-Set 15-teilig



Präzisionsschraubendreher-Set 15-teilig für Heim, Hobby, Beruf usw., Profi-Qualität hergestellt aus Chrom Vanadium Stahl, Super Soft Griffe für komfortablen Griff ideal für Präzisionsarbeiten aller Art. Set beinhaltet 4 x Kreuzschlitz (1,5/2/2,5/3 mm), 4 x Phillips (#000, #00, #0, #0), 7 x Torx (T6, T6, T7, T8, T8, T9, T10), Lieferung im praktischen Klarsicht-Kunststoffkoffer, Maße LxTxH 265 x 210 x 40 mm, Gewicht 540g.
Pos.E7280 Präzisionsschraubendreher-Set nur.. €9,95

NEUHOLD - ELEKTRONIK

DIE FUNDGRUBE FÜR DEN HOBBY-ELEKTRONIKER!

Ausgabe 1/2006 März
 Griesplatz 1 und Griesgasse 33
 A 8020 Graz Fax. 0316/717419
www.neuhold-elektronik.at
 Tel. 0316-711245

Energiekosten - Messgerät



Spürt Stromfresser auf!

Energiekosten - Kontrolle

Dieses einfach zu handhabende Gerät ermöglicht die Messung des Energieverbrauchs von Haushaltsgeräten und bei Eingabe des Strompreises die daraus resultierenden Strom- bzw. Betriebskosten.

Ein weiteres technisches Merkmal ist die Möglichkeit zur Eingabe eines Überlast-Warnwertes, der bei Überlastung des angeschlossenen Gerätes ein Warnsignal verursacht. Folgende Anzeigen sind einstellbar:

- Anzeige der Leistung in Watt
- Anzeige des Energieverbrauchs in kWh
- Anzeige der Betriebsdauer
- Anzeige des momentanen Stromverbrauchs
- Anzeige der Netzspannung

Technische Daten:

- Betriebsspannung 230 V-
- max. Belastbarkeit 16 A/3600 W
- Strom-Messbereich 0...16 A
- Leistungs-Messbereich 0...4800 W
- Verbrauchs-Messbereich 0...9999 kWh

Lieferung mit deutscher Bedienungsanleitung und Batterie

Pos.E6625 PM300 Messgerät € 14,95

Motorschalter



Motorschalter im Alugehäuse, 400V/50Hz AC3 3~ Einstellbereich 0,9-1,6A T2, USPA:400V, Ein-/Austaster, Abmessungen 100x129x85 mm.

Pos.E7520 nur..... €9,95



KFZ-Adapter

Auto-Gleichspannungswandler mit stabilisierter Ausgangsspannung und umschaltbarer Polarität. Betrieb an 12V, Ausgangsspannungen schaltbar von 3/4,5/6/7,5/9/12V max. 800mA. Mit 140 cm langem Anschlusskabel. 4-fach Kreuzstecker und 2 Mini-Hohlstecker. Pos.E5840 KFZ-Adapter 802 CAR per Stk. nur€-,95

RC-Pack



NiCd-Akkupack 7,2 V (6 Zellen) 1500mAh

Pos.E7510 nur € 5,95 ab 5 Stk. a' nur..... € 5,20

Tragegriff

Griff aus Stahlband mit Kunststoffummantelung und 2 seitlichen Endteilen. Pos.E7600 €-,95

Maße 250x31 mm



Lüftereinheit



Lüftereinheit bestehend aus 4 Doppel-Hochleistungslüftern 40x40x48 mm. Zur Belüftung und Kühlung von Computersystemen, Baugruppen usw. Pinbelegungen: +12 V = rot/Orange, GND = schwarz/grau, Tacho = blau/grün. Maße (LxBxH): 190x70x40 mm. Betriebsspannung 12 V-(7...13,2V-), Luftmenge 23,78 CFM, Drehzahl 13000 U/min. Pos.E7515 Lüftereinheit 4-fach nur..... €9,95

Sortiment Dichtungen



Dichtungs-Sortiment 125-teilig mit Dichtungen für Waschmaschinen, Wasserhähne, Pumpen usw. Pos.E7500 Dichtungssortiment € 3,20

Motor - Anbaueinheit



Alugehäuse mit Schalter und 2,9 m langem Anschlusskabel 3x1,5qmm, Schuko-Stecker. Gehäusedeckel geschraubt. Unterseite mit Motoröffnung. Maße 106x117x79 mm. Pos.E7505 nur..... € 6,95

NEUHOLD - ELEKTRONIK

DIE FUNDGRUBE FÜR DEN HOBBY-ELEKTRONIKER!

Ausgabe 1/2006 März
 Griesplatz 1 und Griesgasse 33
 A 8020 Graz Fax. 0316/717419
www.neuhold-elektronik.at
 Tel. 0316-711245

PC-Aktiv-Lautsprecher

Formschöne Säulen-Lautsprecher mit eingebautem Verstärker und Netzteil. Geeignet zum Anschluss an Soundkarten, CD-Laufwerke, Walkman, Receiver usw.
 Technische Daten:
 - Betriebsspannung 230 V-
 - Ausgangsleistung max. 140 W
 P.M.P.O
 - Impedanz 4
 - Frequenzbereich 80...18000 Hz
 - Klinkestecker 3,5 mm, stereo
 Maße (øxH): 110x300 mm.
 Pos.E6650
 Aktiv-Lautsprecher..... € 9,60



Batteriebox



Unzerbrechliche Box zur Aufbewahrung von Batterien und Akkus, mit unterschiedlichen Facheinteilungen, passend für die Größen Mono/Baby/ Mignon /Micro/9 V-Block/4,5 V-Flach-batterie (ohne Inhalt). Maße (BxHxT): 170x80x120 mm.
 Pos.E7545 per Stk. nur.... € 2,95

Fernbedienung



Programmierbare Universal-Fernbedienung "7 in 1" mit LC-Display. Das LCD zeigt neben Datum und Uhrzeit auch das aktive Gerät an. Bedienbare Geräte: TV1, TV2, VCR, SAT, DVD, AUX, Klimaanlage. Betrieb mit 2 Micro-Batterien (nicht im Lieferumfang).
 Pos.E7540 per Stk. nur... € 9,95

Headset mit integriertem Soundchip



Hochwertiges Headset mit integriertem Soundchip zum direkten Anschluss an den USB-Port (keine Soundkarte nötig!). Ideal für Internettelefonie, Video-konferenzen, Spiele oder einfach nur zum Musikhören. Features: integriertes Bedienteil zum Ein-/Ausschalten von Mikrofon und Kopfhörer sowie zur Lautstärkeregelung des Kopfhörers, virtueller 5.1 Sound, Impedanz 32 Ohm, Frequenzbereich 20...20000 Hz, Kabellänge 2,5 m, ab Windows 98 SE. Lieferumfang: Headset, Software auf CD. Pos.E7535 Headset nur..... € 16,95

LED Spiegellampe



MR16 Ø=50 mm, Sockel G 5,3
 12V/2W weiss, 21 LED. Mit Schutz-glas für Niedervolt Halogensysteme. Die Lampe zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch, langer Lebensdauer und geringer Wärmeentwicklung aus.
 Pos.E7595 nur..... € 7,95

LED 5mm weiss

18.000 mcd 20°
 Vf = 3,6V, If = 20mA
 Pos.E7050 nur..... € 1,20

ATX-Schaltnetzteil 350W



ATX-350 Watt-Schaltnetzteil, durch die Standardabmessungen (BxHxT: 150x85x140 mm) passend für fast alle Computergehäuse. Technische Daten: Eingang: 115/230 V~, Ausgang: +3,3V/25A, +5V/25A, +12V/15A, +5 V SB/2A, -5V/0,5A, -12V/0,8A. Pos.E7525 nur..... € 15,95

2,5" Festplatten-Gehäuse



Hochwertiges, externes Aluminium Gehäuse zum Betrieb von 2,5"-Festplatten an USB 2.0- oder 1.1-Ports. Lieferung mit Kunstledertasche, für den sicheren Transport, Kabel und Treiber-Diskette. Technische Daten: Buspowered (kein externes Netzteil nötig) für Festplatten mit 9,5 mm Bauhöhe geeignet ab Windows 98. Pos.E6885 € 11,95

Laser Maus



Laser-Maus sehr präzise. 3-Tasten mit Scrollrad, gummierte Oberfläche, USB-Anschluss. Durch die hohe Auflösung von 1600...2000 dpi eignet sich diese Maus hervorragend für Spiele, CAD, Office usw.
 Pos.E7530 Laser-Mouse nur..... € 18,95

NEUHOLD - ELEKTRONIK

Ausgabe 1/2006 März
 Griesplatz 1 und Griesgasse 33
 A 8020 Graz Fax. 0316/717419
www.neuhold-elektronik.at

DIE FUNDGRUBE FÜR DEN HOBBY-ELEKTRONIKER!

Tel. 0316-711245



125-teiliges Set

Sehr umfangreiches Schleif-/ Polier und Trenn-Set für Mini Bohrmaschinen. Schaftdurchmesser 3 mm.
 Pos.E7610 per Set nur..... € 11,95

Schutzbrille



Schutzbrille für Hobby und Beruf, schützt gegen Metallspäne, Staub usw.. Die Linsen sind dunkel eingefärbt. Pos.E6865 nur..... €1,40

Printtrafo 1,5VA



Type P-CD30-S77405 Aspro, Prim: 230V - 50-60 Hz 1,5VA, Sec: 10V~/150 mA, Kurzschlussfest, für alle Anwendungen geeignet. Maße: 33x28x24 mm
 Pos.E6510 nur..... € -,95

Schrumpfschläuche



100-teiliges Sortiment mit praktischer Klappbox. Abschnittslängen 100 mm. Ø =1,5mm 30x, Ø =2,5mm 30x, Ø =4mm 20x, Ø =6mm 10x, Ø =10mm 6x, Ø =13 mm 4x. Schrumpfrate 2:1
 Maße: 205x110x30mm
 Pos.E7605 100-teil. Sortiment € 2,40

Kaltlicht-Lupenleuchte



Die ideale Kombination von Lupe und Kaltlicht ermöglicht langes, ermüdungsfreies Arbeiten. Allseitig verstellbar durch Federgelenkarme, dadurch haben Sie immer beide Hände frei. Arbeitsradius ca. 1m. Eine Ring-leuchtstoffröhre mit 22 Watt sorgt für eine gute Ausleuchtung der Arbeitsfläche ohne Erwärmung. 3-Dioptrien Glaslinse (120mm). Wipp Ein/ Ausschalter. Farbe hellgrau, mit Tischklemme und Anschlusskabel.
 Pos.H657 Lupenleuchte per Stk. nur..... €34,95

Feinsicherungs-Sortiment



Sicherungs-Set mit Sicherungen 5x20mm bestehend aus: 20x500mA, 20x1A, 20x2A, 20x3A, 20x4A, 20x5A, 20x8A, 20x10A.
 Pos.E2875
 160 Stück mit Box nur.... €3,90

Mischpult DJ-211



Preisgünstiges Stereomischpult ideal einsetzbar zur Nachvertonung von Videos oder im Partykeller, Bar usw..
 Eingänge: Mikrofon links/rechts (1mV/1KOhm), Phono 1/2 (3mV/50KOhm umschaltbar auf Line 1/2 (150mV/100KOhm), CD (150mV/100KOhm), Lautstärkeregler für Kopfhörer, Überblendregler für Line 1/2 Phono 1/2, Schieberegler für 3 Eingänge, Talk-Over-Switch, Mikrofon Balance Regler, Input-Selector-Phono Line, Mikrofon Pegelregler, Ausgänge: Master 1,5V/600 Ohm, Freq.: 20Hz-20KHz, Klirrf.: 0,02%, Betriebsspannung 12V. Maße (Einbau LxTxH) 195x135x52mm. Frontplatte silber. Lieferung mit 12V Steckernetzteil.
 Pos.E6875 Mischpult DJ-211 I nur..... €33,-

Gitarrenverstärker



Gitarrenverstärker SKAK 30A.
 Schwarzes Gehäuse mit Kunstlederbezug, Schutzecken und Tragegriff. Lautsprecher ist ein 175mm hart aufgehängter Bass, 5-fach Regelung Overdrive, Master, Treble, Middle, Bass. Kopfhöreranschluß 6,3mm Klinke, Input 6,3mm Klinke, Anschluss für Overdrive Pedal (6,3mm Klinke). Leistung 30Watt RMS. 230V/50Hz. Maße: 410*250*370mm, Gewicht: ca. 9,0Kg.
 Pos.E5630 Gitarrenverstärker SKAK 30 per Stk. nur..... €69,95

NEUHOLD - ELEKTRONIK

Ausgabe 1/2006 März
 Griesplatz 1 und Griesgasse 33
 A 8020 Graz Fax. 0316/717419
www.neuhold-elektronik.at

DIE FUNDGRUBE FÜR DEN HOBBY-ELEKTRONIKER!

Tel. 0316-711245

Stirnlampe



Stirnlampe mit 3 superhellen LEDs
 Sie haben das Licht genau dort, wo
 Sie es brauchen und immer beide
 Hände frei. Ideal bei Pannen,
 Stromausfall, für Camping, Angler,
 bei Montage und Reparaturen.
 Passende Batterien: 3xMicro AAA
 Pos.E7555 Stirnlampe nur.... €2,95

Tachogenerator



Bürstenloser Trapez-Tachogenerator
 Typ BLTD1A4Y8P310NKR0,4 10IP00,
 U₀=3x10Vs bei 1000 U_{pm}, 6-polig,
 Welle/Bohrung Ø =10mm, +5 bis 24
 VDC, Aderkennzeichnung aufgedruckt.
 Pos.E7560 per Stk. nur..... €15,95

Batterietester



Dieser praktische Tester zum einfachen
 Überprüfen von Glühlampen, Batterien
 und Feinsicherungen sollte in keinem
 Haushalt fehlen. Benötigte Batterie: 9 V-
 Block (im Lieferumfang).
 Pos.E7550 nur..... €4,95

Netzweippschalter



1-polig Ein 6,5A/230V~
 mit Kontrollampe 230V,
 Snap-in Montage erforderliche
 Bohrung 20mm.
 Pos.E4385 nur..... €-,60

Magnetisierer- Entmagnetisierer



einfaches magnetisieren und ent-
 magnetisieren von Werkzeugen,
 besonders von Schraubendrehern,
 Inbus-, Torxschlüsseln usw.
 Pos.E7625 per Stk. nur..... €1,20

O-Ringe Set



Das Set besteht aus ca. 200 O-Rin-
 gen mit den Außendurchmessern
 21/14/11/9/8/7 mm. Lieferung sortiert
 in praktischer Kunststoffbox.
 Pos.E7620 O-Ring Set nur..... €1,80

Metallgehäuse



Symbolfoto

Formschöne Metallgehäuse mit
 unterschiedlichen Schaltern und
 Buchsen an der Rückseite. Es geht
 um das Gehäuse welches für Bastel-
 zwecke gut verwendbar ist. Abmes-
 sungen ca. (BxHxT) 152x60-70x102-
 120mm.
 Pos.E7015 3er Pack nur €2,95

Litzen



Litzensortiment 0,75mm² flexibel, farbig sortiert,
 5 Rollen zu a`10m Ringen. Pos.E2830 €5,30

LSA-Plus-Auflegewerkzeug



Zum Auflegen und gleichzeitigen Abschnei-
 den von Kabeln auf LSA-Plus-Leisten und
 Dosen.
 Pos.E6755 LSA Auflegewerkzeug nur €4,95

KFZ - Flachsicherungen



KFZ-Flachsicherungen-Sortiment 120 Stück.
 Praktisches Sortiment mit den Werten 5/10/15/
 20/25/30A, Lieferung mit Einsteckhilfe.
 Pos.E5177 120-teiliges Sortiment €4,95

KFZ - Ersatzlampen H4



KFZ-Glühlampen-Set H4 in einer praktischen
 Aufbewahrungsbox. Inhalt: 2 x H4/12V, P43T,
 60/55W, 2 x Stop-/Rücklicht 21/5W, BAY15D,
 1 x Blinklampe 21W, BA15S, 1 x Kugellampe
 5W BA15, 1 x Standlicht 4W BA9S, Je eine
 Flachsicherung mit 10A, 15A, 20A, 25A. Alle
 Lampen für 12V. Pos.E7615 nur..... €4,95

NEUHOLD - ELEKTRONIK

Ausgabe 1/2006 März
Griesplatz 1 und Griesgasse 33
A 8020 Graz Fax. 0316/717419
www.neuhold-elektronik.at

DIE FUNDGRUBE FÜR DEN HOBBY-ELEKTRONIKER!

Tel. 0316-711245

Volt- und Amperemeter-Satz



Einbau Analog Meßwerke DC Güteklasse 2,5. Abmessungen 72x62x43mm, Skala 70x32 mm. Der Satz besteht aus einem Voltmeter 0-15V und einem Amperemeter 0-15A. Ideal zur Akku-Überwachung. Pos.E7565 per Satz nur..... € 4,95

Multimedia Headset



Mikrofon Kopfhörer Kombination mit Schwanenhals-Mikrofon geeignet zum Anschluss an jede Soundkarte, sorgt für glasklaren Sound in allen Anwendungsbereichen. Der Backphone-Kopfhörer bietet höchsten Tragekomfort. Anschluss über 2x 3,5 mm Klinenstecker (Hörer und Mikrofon), hochwertiges textilmanteltes Kabel 2 m, integrierter Lautstärkereglер für Hörer, Impedanz 32 Ohm, Freq. 20...20000 Hz Mikrofon Omnidirektional Empfindlichkeit -58 dB, 30...16000 Hz Pos. E6895 nur..... € 8,95

NiCd Akku 1,2V/1900mAh




Sub-C Zelle mit Lötflächen, Maße 43x22 mm, einsetzbar in Elektrogeräten, Schraubern, Gartenschere etc. Die Zelle ist geeignet für hohe Anlaufströme (20A). Pos.M814 Sub-C Zelle €2,85 ab 4 Stk. à nur..... €2,70 ab 10 Stk. à nur..... €2,50

Schaltlitzten - Sortiment



Schaltlitzten Sortiment 0,09 qmm flexibel auf praktischen Spulen, farblich sortiert wie auf der Abbildung. Unentbehrlich im Labor, in Reparaturwerkstätten, Modellbau etc. Der Spulendurchmesser ist 70mm, Breite 18mm. 50 lfm per Spule. Pos.E4800 10 Rollen nur..... €9,95

Druckluft-Spiralschlauch



Verbindungsschlauch für alle Standard-Druckluftwerkzeuge mit Druckluft-Schnellkupplungen. Länge ca. 5m Pos.E6045 nur..... €2,95

Schnellladefähige NiMh-Akkus



Größe Micro AAA, SANYO mit 1,2V/800mAh Pos.E1875 Stk. nur. €2,95 ab 4 Stk. à nur.. €2,75

mit Lötflächen

Pos.E1880 nur..... €3,70 ab 4 Stk. à nur..... €3,30



Größe Mignon AA, NiMh Akku SANYO mit 1,2V/2100mAh, Schnellladefähig mit 2,1A. Pos.HR3U2100 Stk. nur.. €3,30 ab 4 Stk. à nur.. €3,20 ab 10 Stk. à nur €3,-

mit Lötflächen

Pos.E4535 SANYO 2100 nur..... €3,65 ab 4 Stk. à nur..... €3,48



Größe Mignon AA NiMh Akku SANYO 2300mAh mit 1,2V Schnellladefähig Pos.HR3U2300 Stk. nur €3,65 ab 4 Stk. à nur..... €3,35 ab 10 Stk. à nur..... €3,15



Größe Mignon AA NiMh Akku SANYO 2500mAh mit 1,2V Schnellladefähig Pos.HR3U2500 Stk. nur €3,85 ab 4 Stk. à nur..... €3,55 ab 10 Stk. à nur..... €3,35

Schaltnetzteil SPS-250A



Schaltnetzteil SPS-250A mit kompakten Abmessungen und geringer Verlustleistung. Netzeingang: schaltbar 115/ 230 Volt, Anschluss über Kaltgeräteeinbaustecker. Ausgang regelbar von 9 bis 15 V, 4 mm Polklemmen, Strom 20 Ampere konstant und 25 Ampere maximal, bei der Zigarettenzünderbuchse max. 7A. Zur Spannungs-/ Stromanzeige besitzt das Netzteil zwei große analoge Instrumente. Für gute Kühlung sorgt der drehzahlregelte Lüfter. Überlast- und Kurzschlussicher. Idealer Akkuersatz, HF-Fest verwendbar in der Funktechnik, Labor und Hobbybereich. Metallgehäuse. Abmessungen: B x T x H 145 x 155 x 105 mm SPS-250A Schaltnetzteil 9-15V/20A nur..... €79,95

Schrumpfschlauch Sortiment



Schrumpfschläuche in verschiedenen Durchmessern und Farben im Polybeutel verpackt (ca. 100 Stücke), Länge der Abschnitte ca. 60mm, Schrumpfrate 2:1. Pos.E7310 100er Pkg. €4,90

Wassermelder



Meldet zuverlässig eindringendes Wasser in Keller, Küche, Bad, oder Heizungsraum durch Regen, Rohrbruch usw. Lauter Signalton. Mobil und stationär einsetzbar. Incl. Batterie (9 V-Block). Pos.E7120 nur..... €3,95

NEUHOLD - ELEKTRONIK

DIE FUNDGRUBE FÜR DEN HOBBY-ELEKTRONIKER!

Ausgabe 1/2006 März
 Griesplatz 1 und Griesgasse 33
 A 8020 Graz Fax. 0316/717419
www.neuhold-elektronik.at
 Tel. 0316-711245

SAT - Kabel



Digitaltaugliches, dämpfungsarmes Koaxialkabel mit Metermarkierung für SAT-TV-Anlagen mit 75dB Schirmungsmaß, Innenleiter 1,1mm, Dämpfung bei 1750MHz 25dB und bei 2250MHz 28dB, Schirmung: doppelte Alufolie und Geflecht, für 7mm F-Stecker, Farbe ws.
 Pos.M279 100m Rolle nur..... €23,90

SAT/TV/FM Steckdose



3-fach Enddose, je 1x SAT, TV und Radio, als Unterputz oder Aufputz Dose verwendbar, inkl. Abdeckung Aufputzrahmen. Pos.M278
 SAT-Dose per Stk. nur..... €5,70
ab 5 Stk. per Stk. nur €5,-

F-Stecker



7mm Stecker mit Dichtringe für Außenmontage. 5er Pkg.
 Pos.H655 nur..... €1,40

F-Stecker



7mm 10er Pkg
 Pos.M281 nur €1,70

Verbinder



Pos.M282
 nur.... €0,60

Kfz - Ersatzlampen H7



Kfz-Glühlampenset in einer praktischen Aufbewahrungsbox. Inhalt: Scheinwerferlampe H7 12V/55W PX26D, Brems-/Rücklicht 21/5W BAY15D, Blink-, Nebel- oder Rücklicht 21W BA15S, Rücklicht 5W BA15S, Innen-, Seiten- oder Standlicht 3W W2, 1x 9,5d, Sicherungen 10A, 15A, Mini 5A, 10A.
 Pos.E7630 Ersatzlampenset H7 nur... €3,95

Türsprechanlage



Restposten! Solange Vorrat!

Türsprech-Anlage mit einer Sprechstelle. Türstation aus Alu eloxiert. In den Farben Alu oder Bronze lieferbar. Die Türstation besitzt einen Klingeltaster, das Türsprechmodul ist einfach einzubauen. Abmessungen sind 100x198x32 mm. Die Stromversorgung der Anlage über einen Verteiler Einbautrafo 220V~. Für die Verbindung zur Türstation wird ein 6-poliges Kabel benötigt. Eine Montage und Verdrahtungsanleitung liegt bei. Die Anlagen sind neu, es kann nur sein das die Blisterverpackung leicht verstaubt ist.
 Pos.E7640 Türsprechanlage Farbe ALU nur.... €19,95
 Pos.E7645 Türsprechanlage Farbe Bronze €19,95

Gleichstrommotor



Leistungsstarker Motor mit starkem Permanentmagneten, sehr hohem Drehmoment und einem Betriebsspannungsbereich von 6-130 V, ideal zur Verwendung in Elektro-Fahrzeugen, Booten, Maschinenantrieben oder als Generator. Technische Daten: Betriebsspannung 6-130 V DC Stromaufnahme max. 18 A, Leistung 2,5 PS/2,3 kW, Drehzahl bei 6V/160, 12V/320, 24V/640, 30V/800 U/min, beidseitig kugelgelagert, Maße ohne Welle (LxØ): 270x147 mm, Welle beidseitig ausgeführt 1x (LxØ): 25x15,8 mm und 1x mit Schwungmasse -Ø = 178 mm, Breite 34,7 mm, Flachriemenscheibe-Ø = 44,4 Breite 27 mm.
 Pos.E7088 IMAGE-Motor 2,3KW nur..... €79,95

Selbstverschweißendes Isolierband

Geeignet für Reparaturen am Kabel-, Isolation und Abdichtung von Steckverbindern, F-Steckern, Schläuchen, Schutz von Metallrohren gegen Korrosion, Isolierung von Hebeln. Temperaturbeständigkeit -40...+90 °C. Das Band zeigt ausgezeichnete selbstverschweißende Eigenschaften, verschweißt sofort unter Zug zu einer homogenen luftleeren Isolierung und ist durch aufschneiden leicht und sauber zu entfernen. Rollenbreite 19 mm, Länge 10 m. Pos.E7105 per Rolle nur..... €6,95



NEUHOLD - ELEKTRONIK

Ausgabe 1/2006 März
 Griesplatz 1 und Griesgasse 33
 A 8020 Graz Fax. 0316/717419
www.neuhold-elektronik.at
 Tel. 0316-711245

DIE FUNDGRUBE FÜR DEN HOBBY-ELEKTRONIKER!

Camera Color CMOS mit Audio im Metallgehäuse



Sehr gute Bildqualität!

Video
 Audio
 DC 6-12V

Mini-Camera CMOS Color mit Audio. Anzahl der Bildpunkte 628x582, 380 TV Linien, S/N Ratio 48 dB, Mindestbeleuchtung 2 Lux, Objektiv 6mm, Ausgang Video 1Vpp 75 Ohm, autom. Gegenlicht Kompensation, Arbeitstemperatur. -10°C/ +50°C Stromversorg. DC 6-12V, Maße: 40x32x33 mm. Pos.E6700 per Stk. nur..... €23,90

Schaltnetzteil 1600mA



Eingang 100-240V~, Ausgang 3/4,5/6/7,5/9/12V stabilisiert, 3-4,5V 1600mA, 6V 1500mA, 7,5V 1200mA, 9V 1000mA, 12V 800mA, mit universal Stecker-Set. Pos.E1560 nur..... €9,95 ab 3 Stk. per Stk. nur €9,45

Video Sender



Video-Eingang

Antenne
 Kanal-einstellung

Empfänger



Alugehäuse

SMA-Antennenanschluss

Funkstrecken-Übertragungsmodul Sender/Empfänger. Übertragung von Bild- u. Audiosignalen auf 2.4Ghz, praktisches Nachrüstmodul für jede Überwachungs-camera oder anderen Video/Audiosignalen, Eingang Video BNC, 4-Kanal, Reichweite min. 100m (freie Sicht). Technische Daten Sender: Frequenzbereich 2.400MHz-2483MHz (4 Kanal), Übertragungsleistung 2mW, Modulation FM, Bandbreite 18 MHz, Video Eingangspolarität negativ, Video Eingangs-Level 1Vpp 75 Ohm, Audio-/ Mikrofonkapsel eingebaut, Stromversorgung 12V/DC 50mA, Spannung wird vom Netzteil der Kamera durchgeschliffen, Adapterkabel wird mitgeliefert, Einsatztemperatur -10°C-+50°C, Maße LxTxH 35x39x33mm, Gewicht 25g, Material Sender schlagfestes ABS, Kanal-frequenz 1=2414MHz, 2=2432MHz, 3=2450MHz, 4=2468MHz (4 LED Anzeigen), Technische Daten Empfänger: Antenne 50 Ohm/SMA, Eingangsempfindlichkeit <-55dBm, Video Ausgangs-Level 1Vpp 75 Ohm, S/N>38dB, Audio Ausgangs-Level 1Vpp 75 Ohm, Stromversorgung +12V/DC, Stromverbrauch 250mA, Netzteil für Empfänger wird mitgeliefert, Maße LxTxH 92x78x23mm, Gewicht 200g. Material Empfänger: Alu Profil Gehäuse. Zubehör: RCA Kabel 2fach. Pos.E7225 Funkübertragungsset Video/Audio nur..... €59,90



Sortimentskasten 2-Fach mit Aufhängevorrichtung. 8 und 5 Trennfächern, Material schlagfestes Plastik, Maße 172x106x46mm, Schnapp-Verschluss. Pos.E6155 nur €1,20

Krokoklemmen



mit 4 mm Buchse und Seitenschraube, Gesamtlänge ca. 54 mm. Je 5 Stk. in rot und schwarz. Pos.E6025 10er Pkg. nur.. €1,95

BESTELLKARTE

Datum: _____

Menge	Pos.-Nr.	Artikel	à €	ges €

Postkarte

Bitte vergessen Sie nicht, umseitig Ihre Adresse vollständig anzugeben.

Bitte ausreichend frankieren

Firma

NEUHOLD - ELEKTRONIK

Griesgasse 33
 A-8020 Graz

Es gelten die jeweils in der Angebotsliste genannten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Unterschrift (für Jugendliche unter 18 Jahren der Erziehungsberechtigte)

